


TITANIO

Ficha Técnica



TITANIO

Piedra natural (Cuarcita) de color homogéneo gris. Tiene un alto contenido en cuarzo (85%) y granulometría fina. Resistente a las sustancias ácidas y básicas comúnmente utilizadas.

Su estética y tono de color hacen de esta piedra un producto ideal para el diseño de interiores y uso en baños, cocinas, encimeras, duchas, etc...

Su enorme desempeño físico-mecánico agrega a esta piedra un valor añadido que permite a los diseñadores usar este producto en cualquiera de sus diseños sin temor al mantenimiento.

Titanio ha sido el producto escogido por los arquitectos más distinguidos y diseñadores de interiores en el campo de los suelos de piedra natural y la hostelería de lujo.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS

PROPIEDAD	STANDARD	VALOR
Absorción de agua	UNE EN 13755	1,70%
Resistencia a la flexión	UNE EN 12372	32 Mpa
Resistencia a la abrasión	UNE EN 14157	17,8 mm
Resistencia a la heladicidad	UNE EN 1341	Resistant
Densidad aparente	UNE EN 1936	2,53 g/cm ³
Resistencia al anclaje	UNE EN 13364	3300 N



TAMAÑOS

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los *tamaños disponibles*

Acabados estándar::



PULIDO



APOMAZADO



DOMUS



ARENADO

USOS RECOMENDADOS

	RESIDENCIAL	COMERCIAL
Revestimientos interiores	✓	✓
Revestimientos exteriores	✓	✓
Pavimentos interiores	✓	✓
Pavimentos exteriores	CONSULTAR	CONSULTAR
Encimeras	CONSULTAR	CONSULTAR
Otros	CONSULTAR	CONSULTAR

Tino ha completado más de
600 proyectos con clientes
de todo el mundo.

CONTACTÁNOS

www.tinostone.com

apina@tino.es

MARBELLA

(+34) 952 906 149

Ctra. Na. 340, Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660

MADRID

(+34) 917 811 857

Calle Padilla 30, 28006 Madrid

